

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Управление Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мишурина, дом 91
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мишурина, дом 91

АКТ ПРОВЕРКИ
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 юридического лица

23.03.2017 г. 10 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/1717 от 09.02.2017 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
 О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
 (надзора), изданного распоряжением или приказом о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 180

620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, УЧИТЕЛЕЙ УЛ., 24 А
 полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
 ДЕТСКИЙ САД № 180 620137, г. Екатеринбург, Учителей ул., 24 а

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	22.03.2017	10.00.-12.00.	2 час	ДЕТСКИЙ САД № 180 620137, г. Екатеринбург, Учителей ул., 24 а

Дата и время проведения выездной проверки: с 21.02.2017 10:00 по 23.03.2017 10

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
 Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЧУНТОНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДУЛОВНА

Лицо(а), проводившее проверку
 Сычева Светлана Викторовна

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

При проведении проверки присутствовали:
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ЧУНТОНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДУЛОВНА

При проведении проверки осуществлялась

О проведении

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 180
--------------------------------	--------------	--

2.	адрес	620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, УЧИТЕЛЕЙ УЛ., 24 А
3.	дата регистрации	05.02.2008
4.	ИНН	6670200729
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	
7.	организационно-правовая форма	1086670003705
8.	вид собственности	Автономные учреждения
9.	наличие ППК	Муниципальная собственность
10.	ОКВЭД	есть
11.	группировка предпринимательства	80.10.1
12.	руководитель: ФИО, должность	бюджетные организации
13.	телефон, факс, e-mail	ЧУНТОНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДУЛОВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ
2.	Данные учета объектов и выявленные нарушения	8- 908- 187526

Данные по объекту								
1.	наименование	ДЕТСКИЙ САД № 180						
2.	адрес	620137, г. Екатеринбург, Учителей ул., 24 а						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (80.10.1)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	ЧУНТОНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДУЛОВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ						
9.	телефон, факс, e-mail	8- 908- 187526						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	35	0	130	0	0	0
		женщины						
		подростки 15-17 лет	32					

Предмет проверки	
№ п/п	наименование НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

Описательная часть
 в ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено что предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований выполнено в полном объеме

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	срок	
			пункт НД	
1	Соблюдать санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: освещенность общая в раздевальной группы № 5 (подготовительная), № 2 (2 младшая), группы № 4 (средняя) группы № 5 (подготовительная), группы № 1 (2 младшая), в раздевальных группы № 2 (2 младшая), группы № 4 (средняя), группы № 5 (подготовительная), группы № 6 (подготовительная) составляет 39±4,5% в пределах нормируемых значений	2.2.1/2.1.1.12 78-03 2.4.1.3049-13	3.3.1. 7.1.	25.09.2017
2	Соблюдать санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: относительную влажность воздуха в игровых групп № 1 (2 младшая), № 4 (средняя), № 2 (2 младшая) в пределах нормируемых значений	2.4.1.3049-13	8.4.	выполнено
3	Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к витаминизации третьих блюд: содержание витамина С в компоте из сухофруктов на порцию при нормируемом - 45-55 мг на порцию.		14.21.	выполнено

4	В спортивном зале для обработки манжеты иметь инвентарь с ветошью.	17.1.	выполнено
5	В раздевальных помещениях групповых ячеек (групп всего семь) оборудовать условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.	17.2.	выполнено
6	В группах №3, №5, средней группы оборудовать ручки сливных бачков. В группе №5 санитарно-техническое оборудование (раковины для детей и раковина для сотрудников) обеззараживать, прочищать щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	4.13.	выполнено
7	В группе №3 ликвидировать промочки на потолке, переходящие на стену (в игровом, спальном помещениях), в группе №5 ликвидировать промочки на потолке, переходящая на стену – площадью 1 кв.м. (в спальном помещении)	6.2.	выполнено
8	Учебные доски, не обладающие собственным свечением, в групповых ячейках подготовительной группы №5, средней группы, группы №7 обеспечить равномерным искусственным освещением	17.5.	выполнено
9	В игровой группы №5, средней группы в наличии промыть детскую мебель. В группе №6 игрушки (тазики) мыть ежедневно. В группе №7 не использовать сломанные игрушки.	5.1.	выполнено
10	В группе №5 (игровое помещение), средней группы, группы №7 все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии.	6.9.	выполнено
11	Все помещения убирать влажным способом с применением моющих средств с обязательной уборкой мест скопления пыли под мебелью, а именно в группе №5. В раздевальном помещении под мебелью проводить влажную уборку с применением моющих средств. В раздевальном помещении группы №6 проводить влажную уборку часто загрязняющихся поверхностей.	17.2.	выполнено
12	В буфетных групповых ячеек (всего семь групп) иметь в наличии инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В буфетной группы №5 столовую посуду для персонала хранить не совместно с посудой для детей.	17.13.	выполнено
13	В группе №5 стол, предназначенный для приема пищи персонала мыть ежедневно. В группе №6 стол, предназначенный для приема пищи персонала мыть ежедневно.	7.8.	выполнено
14	В группе №5 кухонную посуду использовать по назначению. Пищевые отходы собирать после приема пищи в промаркированные ведра или специальную тару с крышками В средней группе кухонную посуду использовать по назначению. Пищевые отходы собирать после приема пищи в промаркированные ведра или специальную тару с крышками	17.1.	выполнено
15	В буфетной средней группы противень с маркировкой «2 блюдо» хранить на стеллаже или на полке шкафа.	13.14	выполнено
16	Для ополаскивания посуды (столовой) оборудовать гибкие шланги с душевой насадкой.	13.17.	выполнено
17	При работе технологического оборудования исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых	13.3.	выполнено
18	В наличии провести ремонт холодильного оборудования.	13.18.	выполнено
19	На пищеблоке в местах присоединения производственных ванн к канализации выполнить воздушный разрыв не менее 20мм от верха приемной воронки, который устраняется выше сифонных устройств	13.10.	выполнено
20	Мясорубку промыть от остатков пищи ежедневно, по окончании технологического процесса. Металлический инвентарь (съемные механизмы от мясорубок) промывать от остатков продуктов, и коричневого налета.	13.6.	выполнено
		13.2.	выполнено
		13.1.	выполнено
		13.9.	выполнено
		13.12.	выполнено

21	Не допускать использование кухонной посуды (тазов) с отбитой эмалью, таз с маркировкой «овощи вареные» с отбитой эмалью		13.13.	выполнено
22	На территории хозяйственной зоны предусмотреть места для чистки ковровых изделий		3.16	выполнено
23	Проводить уборку территории прогулочных площадок, оборудованных на втором этаже.		3.19.	выполнено
24	Провести корректировку примерного меню с учетом санитарных правил, с указанием информации по белкам, жирам, углеводам, энергетическая ценность, витамин С, указать выход блюда Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами, а именно отсутствуют технологическая карта на гуляш из мяса кур		15.5.	выполнено
25	Функционирование дошкольной образовательной организации не осуществляется в соответствии с ранее выданным санитарно-эпидемиологическим заключением (санитарно-эпидемиологическое заключение выдано на основании экспертного заключения), а именно в экспертном заключении проектная мощность детского сада составляет 130 мест, фактическая наполняемость детского сада 190 мест.	2.4.1.3049-13	1.6. 1.5	выполнено
26	Юридическим лицом не обеспечена полнота проведение производственного лабораторного контроля в 2015 году в объеме и соответствии с программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, утвержденной руководителем учреждения, а именно: на паразитологические показатели проб овощей, песка и почвы; физических и химических факторов внутренней среды в МБДОУ - шум от внешних источников, ртуть в воздухе закрытых помещений 1 раз в год, фенол и формальдегид после ремонта и далее 1 раз в 2 года, освещенность 1 раз в год, параметры микроклимата - 2 раза в год	1.1.1058-01	1,5	выполнено

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

акты отбора проб (образцы) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт

подпись

Сычева Светлана Викторовна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЧУНТОНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДУЛОВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

23.03.2017

подпись

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372998

Владелец Чунтонова Екатерина Федуловна

Действителен с 02.08.2022 по 02.08.2023