

СОГЛАСОВАНО

Председатель общественной организации ветеранов (инвалидов) войны  
Местная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны, труда, сил и правоохранительных органов Кировского района

/Кононова Т.В./

«21» марта 2024 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ – детский сад № 180

/Чунтонова Е.Ф./

«21» марта 2024 года



## ПАСПОРТ

### доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ \_\_\_\_\_

«21» марта 2024 года

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 180.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 24А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 3, 4001,3 кв. м,

часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 5751,06 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего ежегодно, капитального не планируется.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 180.

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ – детский сад № 180.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 24А, телефон: 8 (343) 360-23-83, e-mail: [mbdou180@mail.ru](mailto:mbdou180@mail.ru).

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 24А, телефон: 8 (343) 304-12-51, eduekbdo@ekadm.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): нет.

2.4. Виды услуг: предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте с 7.30 до 18.00 (10,5 ч).

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 190;

вместимость 190;

пропускная способность 190.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Менделеева», «Парк Хаус» автобусы № 28, 48, 70, 82, 86, 87 троллейбус № 32,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): перепады есть, съезды с тротуара имеются,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): перепады высоты асфальтных покрытий обустроены съездами для инвалидовных колясок.

### 3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                                  | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup> |
|--------------|--|---|
| 1.           | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup> | нет   |
| 2.           | в том числе инвалиды:  |   |
| 3.           | передвигающиеся на креслах-колясках                                  | нет   |
| 4.           | с нарушением опорно-двигательного аппарата                           | нет   |
| 5.           | с нарушением зрения  | нет   |
| 6.           | с нарушением слуха   | ДУ  |
| 7.           | с умственными нарушениями  | ДУ  |

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная));

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup> |   |                          |                         |                               |    |    | Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup> |
|--------------|--|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----|----|---|
|              |  | К (для передвигающихся на креслах-колясках)                                 | О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | С (с нарушениями зрения) | Г (с нарушениями слуха) | У (с умственными нарушениями) |    |    |   |
| 1.           | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП  | ДП  | ДЧ                       | ДЧ                      | ДП                            | ДЧ | ДП | ДЧ  |
| 2.           | Вход (входы) в здание  | ДП  | ДП  | ДП                       | ДП                      | ДП                            | ДП | ДП | ДП  |
| 3.           | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | нет   | нет   | ДЧ                       | ДП                      | ДП                            | ДП | ДП | нет   |
| 4.           | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет   | нет   | ДУ                       | ДУ                      | ДУ                            | ДУ | ДУ | нет   |
| 5.           | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП  | ДП  | ДП                       | ДП                      | ДП                            | ДП | ДП | ДП  |
| 6.           | Система информации и связи (на всех зонах)                   | нет   | ДП  | ДЧ                       | ДЧ                      | ДЧ                            | ДЧ | ДЧ | нет   |
| 7.           | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП  | ДП  | ДЧ                       | ДЧ                      | ДЧ                            | ДЧ | ДЧ | ДЧ  |
| 8.           | Все зоны и участки <sup>5</sup>                              | нет   | нет   | нет                      | ДЧ                      | нет                           | ДЧ | ДЧ | нет   |

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: объект социальной инфраструктуры частично доступен для посещения инвалидами.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup> |  |   |  |
|--------------|--|---|--|---|--|
|              |  | не нуждается (доступ обеспечен)                             | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1.           | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |   | текущий ремонт асфальтового покрытия                   |   |  |
| 2.           | Вход (входы) в здание  |   | текущий ремонт съезда                                  |   |  |
| 3.           | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   |   |  | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |  |
| 4.           | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |   |  | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |  |
| 5.           | Санитарно-гигиенические помещения                            | не нуждается (доступ обеспечен)                             |  |   |  |
| 6.           | Система информации и связи (на всех зонах)                   |   | оснащение оборудованием                                |   |  |
| 7.           | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | не нуждается (доступ обеспечен)                             |  |   |  |
| 8.           | Все зоны и участки   |   |  |   |  |

<sup>б</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2024-2026 год.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта в рамках исполнения плана по текущему ремонту входных групп и асфальтного покрытия.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на объект.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ / Чунтонова Е.Ф./  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: \_\_\_\_\_ / Блинова Ю.А./  
(подпись/Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / Озорнина Н.В./  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена «21» марта 2024 года  
(дата)

в Управление социальной политики Министерства социальной политики № 24 по Кировскому району города Екатеринбурга

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766811

Владелец Чунтонова Екатерина Федуловна

Действителен с 21.08.2023 по 20.08.2024